


## NEX Multi-function Anti-violence T-shaped Baton

NEX Multi-function Anti-violence T-shaped Baton has the advantages of rapid deployment, reliable locking, and high strength of NEX baton. It also has the characteristics of grip and block protection of traditional "T" sticks. It can be used as an ordinary equipment for daily public security environment, and can also be used as an attack and defense equipment to stop violence and

### **Product Installation**



### **Specifications**

Model	Locking System	Expanded Length	Retracted Length	Weight	Material
NEX21C T-shaped (Air)	NEXLOCK	21" (517 ± 2 mm)	9.17" (233 ± 1.5 mm)	22.92 oz (650 ± 10 g)	Steel + Aluminum

## **Operation Instruction**

EXPAND BATON

Hold the baton in hand, throw it up or down quickly, or pull the top of the baton hard, so that each section of the service baton can be unfolded in turn until it is locked


RETRACT BATON

Press the unlock button on the tail cover and push the baton head to complete the retraction.

## **WARNINGS**:

1. In order to protect the internal parts of the baton from damage, do not hit with the mid tube. 2. When opening the baton, please do not operate towards people to avoid accidentally injuring others.

# **Carrying Gears**



Your Baton is a finely machined product and should not need maintenance until expanded/retracted at least 3,000 times. If it is used in rain or immersed in water, water may seep into the grease in the baton, allowing rust to form.

To maintain, unscrew the tail cap and remove the release rod. Use a soft cloth and mild detergent to clean the release rod and then apply a generous amount of organic silicone grease to the release rod before reassembling

# **WARNING:**

Care: do not lose any parts when disassembling your baton. (Maintenance video link http://nextorch.com/)

- 1. NEXTORCH offers 10-year warranty. This warranty does not cover normal wear and tear, damage caused by misuse, lack
- of normal maintenance, or disassembly 2. NEXTORCH warrants our products to be free from any defects in workmanship and / or material, we will replace or return

Warranty

- faulty item. NEXTORCH reserves the right to replace similar products if original one is discontinued. 3. Any accessories or products are not covered in the warranty, NEXTORCH can repair for users with reasonable fee.
- 4. Please scan the below QR code and access to NEXTORCH website
- (www.nextorch.com) to reg ister your purchasing
- Call us: 0086-662-6602777
- Or contact local dealer

## Contact With NEXTORCH Designer

In order to improve NEXTORCH, we appreciate you could offer our designers your after-use feedback and creative suggestions by scanning the following QR code. Thank you!




材质: 80克双胶纸

工艺: 双面印刷, 浪琴式折叠 颜色: K (单黑)

折叠尺寸: 130mm×50mm


展开尺寸: 260mm×350mm (长×宽)



## NEX 多功能 T 型止暴棍

NEX 多功能 T 型止暴棍具备NEX机械甩棍快速展开、可靠锁定、高强度的优点,又兼备传统"T"型棍的握击、格挡防护的 特点,是一款攻防兼备的多功能器械。可作为日常治安环境的普通器材,又可以用作止暴制乱的攻击和防卫装备。

## 部件分解图



₩	41	3.4	<b>3</b> 3	КI-
性	Ħ	4	N,	X

型号	锁定结构	展开长度	缩合长度	重量	材质
EX21C T-shaped (Air)	闪锁	21" (517 ± 2 mm)	9.17" (233 ± 1.5 mm)	22.92 oz (650 ± 10 g)	合金钢+铝合金

## 快速入门

手握甩棍,疾速用力向上或向下甩出,或通过用力拉动甩棍顶端,使甩棍各节依次展开,直至锁定。


### 收棍

按下尾盖上的解锁按钮,推动棍头完成收棍。

# <u>/!</u> 注意!

- 1. 为保护甩棍内部部件不受损坏,勿用使用中管击打。
- 2. 开棍时,请勿朝向人操作,避免误伤旁人。

## 携行工具



# 保养注意事项

1. 这是一款经过精密加工的产品,正常伸展收缩3000次以内时,无需保养。 2. 如果在淋雨或泡水后,勤务棍内机体润滑硅脂可能会流失,可能出现拉伸生涩现象。可旋转取下尾盖和解锁杆,使用软布 与温和清洁剂清洁解锁杆,并在解锁杆上涂抹足有机硅润滑脂(推荐使用纳丽德SL6润滑油)。

## ∠!\ 注意!


拆卸勤务棍进行维护时,注意不要丢失任何一个部件。 (保养视频链接http://nextorch.com/)

## 售后/保修条款

- 1. 15天保换: NEXTORCH产品自售出日起15天内,在正常使用的情况下,若出现质量问题,可免费更换同型号产品;若该产品已 停止生产,则调换该型号升级品或不低于原产品性能的其他产品。
- 2. 10年免费保修期:NEXTORCH产品自售出日起10年内,在正常使用的情况下,若出现质量问题,享受免费维修服务。此保修条 款不包括正常使用造成的磨损,和因不恰当保养或使用造成的产品损坏。
- 3. 终身有限保修:因不当使用引起的产品损坏或超出免费保修时间的产品,我司将提供有偿保修,
- 费用以实际更换材料费用为准,不另收取人工费用。 4. 我司提供多种渠道进行保修服务,您可通过扫描如下二维码在官网进行登记、
- 发邮件至service@nextorch.com、致电400-8300-799或直接联系当地经销商进行售后服务。

为更好地改进我们的产品,您如果有产品改进反馈或创意提供给我们的设计师,请扫描下面的二维码,联系我们的产品设计师。






### **NEX Multifunktionaler Anti-Gewalt-Stab in T-Form**

Der NEX-Multifunktions-Schlagstock in T-Form hat die Vorteile des schnellen Einsatzes, der zuverlässigen Arretierung und der hohen Festigkeit des NEX-Schlagstocks. Er verfügt auch über die Eigenschaften des Griffs und des Blockschutzes der traditionellen "T"-Stöcke. Er kann als gewöhnliche Ausrüstung für das tägliche öffentliche Sicherheitsumfeld verwendet we aber auch als Angriffs- und Verteidigungsausrüstung, um Gewalt und Chaos zu stoppen

### **Product Installation**



## Spezifikationen

Modell	Verriegelungs system	Erweiterte Länge	Eingefahrene Länge	Gewicht	Material
NEX21C T-shaped (Air)	NEXLOCK	21" (517 ± 2 mm)	9.17" (233 ± 1.5 mm)	22.92 oz (650 ± 10 g)	Steel + Aluminum

## Praktische Verwendung

### AUSGEZOGENER EINSATZSTOCK

Der Einsatzstock kann einfach ausgezogen werden, indem man ihn am Griff mit einer Hand fest hält und mit der anderen Hand die Spitze bis zur vollständigen Größe herauszieht und somit verriegelt.

### EINGEFAHRENER EINSATZSTOCK


Um den Einsatzstock wieder einzufahren, drücken Sie den Entriegelungsknopf an der Endkappe

# **WARNHINWEISE:**

- A. Das Einschlagen auf harte Oberflächen mit den NEXLOCK Einsatzstock ist verboten, es besteht die Gefahr von Beschädigungen
- B. Der NEXLOCK Einsatzstock darf niemals in Richtung von Personen geöffnet werden.

## Tragebeschläge

- 1 Taillengürtel: zum Anschluss an den Gürtel
- ② Stockholster: zum einfachen Tragen der Rute ③ Fahrgestell: zum Tragen des Holsters
- 4 Riemen: zur Befestigung des Fahrgestells



## Wartung

Ihr NEXLOCK Einsatzstock verfügt über eine exakte Mechanik, die nach mehr als 3000 Öffnungs- und Schließvorgängen gewartet werden muss. Auch nach Einätzen im Regen oder wenn der Einsatzstock unter Wasser lag, Lösen Sie die Endkappe, entfernen Sie die Entriegelungsstange. Reinigen Sie die Entriegelungsstange mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Tragen Sie anschließend eine großzügige Menge organisches Silikonfett auf die Entriegelungsstange auf.

# WARNHINWEISE:

BBitte verlieren Sie keine Komponente, nachdem Sie Ihren Einsatzstock zwecks Wartung auseinander genommen haben.

(Link zum Wartungsvideo: http://nextorch.com/)

NEXTORCH garantiert, dass jeder Einsatzstock frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. NEXTORCH gewährt grundsätzlich auf alle Einsatzstöcke eine Herstellergarantie von 10 Jahren, ab dem Tag des Kaufs

Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör wie Holster, oder Aufsätze.

Ansprüche aus dieser Garantie bestehen, wenn das Produkt keine Schäden oder Verschleißerscheinungen aufweist, die durch

einen von der normalen Bestimmung und den Vorgaben des Herstellers abweichenden Gebrauch verursacht sind und das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch den Kunden oder vom Hersteller nicht autorisierte Werkstätten schließen lassen.

Als Garantieleistungen kommen nur Austausch und Reparatur in Betracht. Darüberhinausgehende Ansprüche aus der Garantie – insbesondere auf Schadensersatz – sind ausgeschlossen. Durch Garantieleistungen wird die Garantiefrist nicht verlängert und/oder erneuert.

## Garantiefall

Sollte Ihr Produkt innerhalb des Garantiezeitraums wider Erwarten einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Original-Kaufbeleges (auf dem das Datum des Kaufs und der Name des Verkäufers genannt werden) an die NEXTORCH

Die Einsendekosten sind selbst zu tragen. Unfreie Einsendungen werden nicht entgegengenommen

## Garantiegeberin

Garantiegeber ist die NEXTORCH Deutschland GmbH Dieselstr. 12 42781 Haan Deutschland.

## Gewährleistung

Diese Garantie gilt neben und zusätzlich zu Ihren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüchen gegenüber Ihrem Verkäufer gemäß den Gesetzen Ihres Landes. Solche Ansprüche sind auch gegenüber diesem geltend zu machen.

### Kosten

Garantieleistungen sind im Hinblick auf den Austausch, oder die Instandsetzung kostenlos. Ausgenommen sind die Kosten einer etwaigen Einsendung des Produktes. Werden Garantieansprüche geltend gemacht und stellt sich bei der Prüfung des Produkts durch den Hersteller, oder den zuständigen Kundendienst heraus, dass kein Fehler vorgelegen hat oder der Garantieanspruch aus einem der oben genannten Gründen nicht besteht, sind wir berechtigt, eine Servicegebühr in Höhe von 40,- € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn Sie den Umständen nach nicht erkennen konnten, dass der Garantieanspruch nicht bestand.

### Verschiedenes

Diese Garantie gilt weltweit und unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

## **Rechtlicher Hinweis**

Der Einsatzstock NEX-Baton darf ausschließlich gemäß den Bedienungsvorschriften verwendet werden und nicht zu rechtswidrigen Zwecken verwendet noch zweckentfremdet werden. NEX-Baton Einsatzstöcke gelten in der Bundesrepublik Deutschland als Waffen gemäß §1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a WaffG (tragbarer Gegenstand) und unterliegen dem Führverbot gemäß §42a Abs. 1 Nr. 2 WaffG i.V.m. Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr.1.1 (Hieb- und Stoßwaffe). Das Führen auf Veranstaltungen ist nach § 42 Abs. 1 WaffG ebenfalls verboten. Der Teleskopschlagstock muss in einem geschlossenen Behältnis transportiert und gegen den Zugriff Unbefugter gesichert werden. Dieser Hinweis ersetzt nicht die eigene Verantwortung und Sorgfalt.

Nextorch übernimmt keine Haftung für eventuelle Schäden, die durch den unsachgemäßen und / oder zweckentfremdeten Gebrauch verursacht worden sind

### Kontakt in Deutschland

NEXTORCH Deutschland GmbH Dieselstr. 12

42781 Haar

Deutschland Telefon: +49 (0) 2129 9163 900 Fax: +49 (0) 2129 9163 999 Email: email@nextorch.de Web: www.nextorch.de

